

NNN 2010

De Nationale Nachtvlindernacht was in 2010 begunstigd door uitzonderlijk mooi weer - dat is wel eens anders geweest. De combinatie van goed weer en een groot aantal enthousiaste deelnemers heeft geleid tot het enorme aantal van 7331 waarnemingen. In dit aantal zijn alle waarnemingen opgenomen die rechtstreeks zijn toegestuurd naar de WVF of De Vlinderstichting, daarnaast ook die waarnemingen op 9 juli die zijn binnengekomen via Landkaartje, Telmee of Waarneming.nl.

Het leek ons een goed idee om aan de waarnemers te tonen wat zij gezamenlijk bij elkaar hebben gebracht, en ook hoe de waarnemingen tot nieuwe resultaten hebben geleid. In de tabel hieronder staan daarom alle waarnemingen (behalve een enkele waarvan de determinatie nog moet worden bevestigd), met een aantal toelichtende getallen die, mede met gebruikmaking van deze nieuwe gegevens voor de onderstaande uitdraai opnieuw zijn berekend.

We hopen dat u, net als wij, onder de indruk zult zijn van wat er met gezamenlijke inspanning is bereikt. En natuurlijk ook dat u volgend jaar weer van de partij zult zijn!

met vriendelijke groeten

Mathilde Groenendijk - De Vlinderstichting
Willem Ellis - Werkgroep Vlinderfaunistiek

Toelichting:

id: het nummer van de waarneming in Noctua, onze database. Bij vragen of opmerkingen over een waarneming, vooral als u zich afvraagt of een determinatie wel correct was, dan graag daarnaar verwijzen!

De berekeningen achter de getallen die hieronder worden toegelicht kunt u vinden op de Vlindernet-pagina "De berekeningen"; zie <http://www.vlindernet.nl/vlindersalgemeen.php?id=277>.

abd: de talrijkheid van de soort in de provincie, in de periode vanaf 1980 (zie het kopje "Talrijkheid = c, zeldzaamheid = z").

shift: de mate waarin de soort in de provincie is voor- of achteruitgegaan, bij een vergelijking van de periode 1980-2000 met die van 2001-2009; positieve cijfers duiden vooruitgang, negatieve op achteruitgang. (zie het kopje "Voor- of achteruitgang van een soort per provincie").

abd_uh: de talrijkheid in het uurhok (5x5 km-hok) van de waarneming.

biodiv: de biodiversiteit van dat uurhok, apart berekend voor macro's, micro's en dagvlinders, in de periode 1980-heden. (zie het kopje "Biodiversiteit van een uurhok").

leg: de waarnemer, of degene die het verslag deed namens een groep waarnemers.

id	spec	soort	prov	abd	shift	plaats	aant.	abd_uh	biodiv	leg.
2899865	Macrochilo cribrumalis	stippelsnuituil	ze	23	56	ossenisse	2	84	243	Bakker JAM de
2881209	Macrochilo cribrumalis	stippelsnuituil	ze	23	56	's-heer arendskerke, wissekerkseweg / oostweg e.o.	3	59	308	Los CJ
2882731	Macrochilo cribrumalis	stippelsnuituil	zh	13	-47	berkenwoude	1	23	368	Stefan van Ettinger
2876877	Macrochilo cribrumalis	stippelsnuituil	zh	13	-47	stellendam, scheelhoek	1	67	381	Rooij PJ
2875518	Paracolax tristalis	gele snuituil	ge	8	-66	tongerensche heide	1	105	356	Huisman KJ
2898321	Paracolax tristalis	gele snuituil	ge	8	-66	tongerensche heide	6	105	356	Rob Compajen
2881664	Paracolax tristalis	gele snuituil	li	4	114	meinweg	2	60	330	Asseldonk E van
2881762	Paracolax tristalis	gele snuituil	li	4	114	meinweg	1	60	330	Asseldonk E van
2883627	Paracolax tristalis	gele snuituil	li	4	114	meinweg	1	60	330	Dorette en Eddy Clerx
2897751	Paracolax tristalis	gele snuituil	nb	11	-90	drunen	6	153	496	Kreijger P
2876744	Paracolax tristalis	gele snuituil	ov	1	-92	holterberg	31	199	199	Harry Groenink