



Beheerkaart Eikenhakhout



0

1000 meter



Staverden

Verantwoordelijke organisatie: Geldersch Landschap
Eikenhakhout aanwezig?: In ontwikkeling
Belangrijkste doelsoorten: Bosparelmoervlinder
Vliegend hert
Knollatyrus
Fraai hertshooi



Beheerkaart Eikenhakhout

Eikenhakhoutbeheer bij Staverden

Locatie A: Hier ligt een klein perceel waar al eens eiken zijn gezaagd. De locatie is goed, maar de eiken lijken zich niet goed te herstellen. Op deze locatie moeten nieuwe eikjes worden aangeplant. Deze kunnen worden omgevormd tot hakhout. Let bij het afzetten van de bomen erop dat niet te laag word gezaagd. Hou voldoende lichtinval aan, door enkele lichtnemende bomen te kappen. Eik is een lichtminnende soort en is gebaat bij ruimte, hou de percelen hakhout niet te klein. Overwoekering van varens en prunus tegengaan door uithalen, wanneer ze teveel licht wegnemen op de stronken.

Locatie B: Er is al geëxperimenteerd met omvorming tot hakhout. Op dit moment liggen de meeste stronken onder een laag van varens. (Zie foto). En lopen niet uit. Deze varenlaag moet worden verwijderd, waarna enkele nieuwe eiken kunnen worden ingeplant. In het aangrenzende perceel kan een inham worden gemaakt, om meer licht en structuur te bieden. Verruiging en overwoekering moet worden voorkomen. Er kan een takkenril in de randzone worden geplaatst. Het perceel zo nodig afrasteren om ree- en roodwild eruit te houden. Uitbreiding van hakhout naar het noorden is aan te bevelen.



Locatie C: In deze bosrijke omgeving ligt een stuk spaartelgenbos dat kan worden omgevormd naar hakhout. Let bij het afzetten van de bomen erop dat niet te laag word gezaagd. Hier kunnen niet teveel oudere eiken blijven staan (10/ha). Een enkele grote stronk mag blijven liggen. Om nectarbronnen te stimuleren zouden er kleine stukjes grond verstoord kunnen worden en takken gestapeld kunnen worden om braam te stimuleren. Eik is een lichtminnende soort, bij het creëren van hakhout moet rekening worden gehouden met de omliggende bomen en bosranden. Het maken van

inhammen in de bosranden zorgt voor een geleidelijke overgang. Na de afzet van eiken, zullen nieuwe eikjes moeten worden bijgeplaatst. Afrasteren is aanbevolen vanwege de grote begrazingdruk.

Meer locaties!

Er zijn meer percelen om eikenhakhout te creëren. Hiervoor gelden dezelfde maatregelen. De boompjes niet te laag zagen en ook hier kan een enkele oudere eik blijven staan. Extra eikjes bijplanten en op een enkele plek de grond braak leggen. Tot slot is het aan te bevelen om enkele takkenrillen te maken, waarin ook wat dikker hout ligt en deze op een zonnige plaats neer te leggen. Deze bieden een goede schuilplaats voor veel organismen, waaronder enkele reptielensoorten.

De wilddruk is bij Staverden zeer groot. Het is aan te bevelen de gekapte percelen af te zetten met een stroomdraad. Hoewel dit landschappelijk niet de meest fraaie oplossing is, blijkt deze wel het effectiefst. Takkenkooien en barrières, lijken niet effectief.

Vliegend hert heeft ondergronds dood eikenhout nodig. Bij voorkeur op een plek met een zuidelijke expositie. Enkele **knoteiken** aan een zuidrand worden sterk aanbevolen. Zo ontstaan op den duur vanzelf ondergronds rottende delen in de vorm van bijvoorbeeld oude wortels.

! Pas op met het uithalen van het hout!
De afgezette stobben worden makkelijk beschadigd.