




## Meetnet libellen

*Juni 2022*

Beste teller,







Het libellenseizoen is in volle gang, de voorjaarssoorten zijn zelfs alweer bijna uitgevlogen. Met de tellingen die jullie tot nu toe hebben gedaan, kunnen we al een beetje in beeld brengen wat 2022 voor een libellenjaar is. En dat is opvallend goed! Er vliegen op de routes veel meer libellen dan gemiddeld. Het jaar is tot nu toe ongeveer vergelijkbaar met 2018, toen we zo'n zomers voorjaar hadden.



Viervlek (foto: René Janssen)

## De toppers van dit voorjaar

Als we kijken naar welke soorten het dan zo goed doen dit jaar, zijn dat vooral een aantal hele gewone soorten, zoals gewone oeverlibel, grote keizerlibel, lantaarntje, azuurwaterjuffer en variabele waterjuffer. Maar ook de vuurlibel vliegt uitzonderlijk goed!



## Riviersluptelling – help mee!

Het is weer tijd voor de rivierrombout! Larvenhuidjes kunnen nu gevonden worden langs de oevers van grote rivieren. Zoeken is het gemakkelijkst op zandstrandjes, maar ook in de vegetatie of op basaltblokken kan de soort uitsluipen. Met de Riviersluptelling willen we graag in beeld brengen hoe de rivierrombout het in Nederland doet. Helpt u mee? Een kwartier zoeken is al genoeg om een goede telling te doen. En heeft u geen huidjes gevonden? Ook dat horen we graag, want nultellingen zijn voor de analyse enorm belangrijk!

Als u mee wilt doen, moeten wij uw account even koppelen aan de Riviersluptelling. Reageer op deze nieuwsbrief, dan maken we dat in orde en kunt u aan de slag. Huidjes zoeken is het meest zinvol tot ongeveer half juli.

Informatie is ook te vinden op [www.vlinderstichting.nl/riviersluptelling](http://www.vlinderstichting.nl/riviersluptelling).



### Transgender??

Teller Sander Pruiksmā kwam begin juli deze gewone oeverlibel tegen. Is dit nou een mannetje, een vrouwtje of toch een transgender?

Wanneer libellen uit hun huidje kruipen, hebben ze ongeveer twee weken nodig om te rijpen. Dat betekent dat ze hun geslachtsorganen ontwikkelen, maar ook dat ze hun eigen kleur krijgen. Mannetjes van de gewone oeverlibel kruipen uit hun huidje met dezelfde kleuren als de vrouwtjes: geel met twee zwarte lengtestrepen. In de loop van de twee weken kleuren ze langzaam blauw. Dit is dus om het zo maar te zeggen een gewone oeverlibel-jongen in de puberteit!



### Vliegperiodes zomersoorten

De tellers van de soortgerichte routes voor de zomersoorten hebben al apart een e-mail ontvangen, maar hierbij ook voor alle andere tellers de vliegperiodes van de zomersoorten. Loopt u een route waarop één van deze soorten voorkomt? Probeer dan op z'n minst drie tellingen te doen in de aangegeven periode. Op die manier kunnen we het beste de trends van deze soorten berekenen.

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Zuidelijke keizerlibel  | 30 mei t/m 14 augustus  |
| Gevlekte glanslibel     | 6 juni t/m 24 juli      |
| Gewone bronlibel        | 6 juni t/m 31 juli      |
| Zuidelijke oeverlibel   | 13 juni t/m 7 augustus  |
| Beekoeverlibel          | 13 juni t/m 14 augustus |
| Rivierrombout (huidjes) | 20 juni t/m 24 juli     |
| Kleine tanglibel        | 20 juni t/m 14 augustus |
| Gaffellibel             | 4 juli t/m 21 augustus  |
| Zuidelijke glazenmaker  | 11 juli t/m 21 augustus |
| Groene glazenmaker      | 11 juli t/m 28 augustus |
| Bandheidlibel           | 11 juli t/m 28 augustus |
| Kempense heidelibel     | 11 juli t/m 28 augustus |



### Bosbeekjuffer

De bosbeekjuffer is een prachtige soort die voorkomt langs schone, zuurstofrijke bosbeken. Het is belangrijk dat de beken een natuurlijke loop hebben en meanderend door het landschap gaan, zodat er een grote variatie is in stroomsnelheid. De beken zijn meestal grotendeels beschaduwde, maar op sommige plekken moet juist de zon schijnen zodat ze op kunnen warmen. Ook moeten er plekken zijn waar de stroomsnelheid wat lager is en waar wat waterplanten groeien, want daarin worden de eieren afgezet.

De bosbeekjuffer komt voor in de Achterhoek, Noord-Brabant en Zuid-Limburg. We zoeken in deze regio's tellers die soortgerichte routes voor de bosbeekjuffer willen lopen. Misschien woont u in één van deze regio's en kent u iemand die dit zou willen doen? Voorkennis van libellen is niet nodig!



Bosbeekjuffer (foto: Tim Termaat)

### Wilt u ook uw ervaring delen met andere tellers?

Heeft u leuke ervaringen op uw route en wilt u die delen met andere tellers? Wij ontvangen graag uw verhaal. Stuur het naar [meetnet@vlinderstichting.nl](mailto:meetnet@vlinderstichting.nl). Op Facebook is de groep [Libellenmonitoring](#) actief, waar libellentellers (en andere libellenliefhebbers) ervaringen uitwisselen en vragen stellen aan elkaar. Welkom!

### Contact

Mocht u contact met ons willen, dan kunt u ons altijd bellen of e-mailen.

Team Landelijk Meetprogramma Libellen  
Gerdien Bos, Roy van Grunsven, Kim Huskens, José Kok  
Tel.: 0317-467346  
E-mail: [meetnet@vlinderstichting.nl](mailto:meetnet@vlinderstichting.nl)

Deze nieuwsbrief wordt via e-mail verstuurd aan alle tellers van het Landelijk Meetprogramma Libellen. Mocht u geen prijs stellen op de nieuwsbrief, dan kunt u de verzending stoppen door op [meetnet.vlinderstichting.nl](http://meetnet.vlinderstichting.nl) bij Instellingen de optie 'Nieuwsbrief ontvangen' uit te vinken.