



Zwarte C-uil (*Xestia c-nigrum*)
foto: Arend Breukel



Marmerspanner (*Ecliptopera silaceata*)
foto: Arend Breukel



Marmerspanner (*Ecliptopera silaceata*)
foto: Garry Bakker



Taxusspikkelspanner (*Peribatodes rhomboidaria*)
foto: Arend Breukel



Vierkantvlekkuil (*Xestia xanthographa*)
foto: Mark Grutters



Oranje wortelboorder (*Triodia sylvina*)
foto: Mark Grutters



Gewone velduil (*Agrotis segetum*)
foto: Mark Grutters



Halmrupsvlinder (*Mesapamea secalis*)
foto: Mark Grutters



Brandnetelkapje (*Abrostola tripartita*)
foto: Mark Grutters



Koperuil (*Diachrysia chrysitis*)
foto: Maurice Backerra



Appeltak (*Campaea margaritata*)
foto: Niels de Zwarte



Herfst-rietboorder (*Rhizedra lutosa*)
foto: Maurice Backerra



Stro-uiltje (*Rivula sericealis*)
foto: Garry Bakker



Zwartkamdwergspanner (*Gymnoscelis rufifasciata*)
foto: Garry Bakker



Kleine breedbandhuismoeder (*Noctua janthina*)
foto: Arend Breukel



Vierkantvlekuil (*Xestia xanthographa*)
foto: Arend Breukel

Resultaten derde Nationale Nachtvliedernacht

Op 7 september 2007 werd de derde Nationale Nachtvliedernacht georganiseerd door De Vliederstichting. bSR deed mee en had twee vangopstellingen opgesteld in Natuurpolderpark De Esch in Kralingen-Crooswijk. Naast licht werd er ook smeer gebruikt om vlieders te lokken. In tabel 1 staan de resultaten van de avond samengevat. In Natuurlijk Rotterdam 2007, aflevering 3, staat een uitgebreider verslag van deze Nachtvliedernacht. Deze is te downloaden via www.bureaustadsnatuur.nl, en is te vinden onder publicaties.

Nederlandse naam	wetenschappelijke naam	aantal	Nederlandse naam	wetenschappelijke naam	aantal
Oranje wortelboorder	<i>Triodia sylvina</i>	4	Vierkantvlekuil	<i>Xestia xanthographa</i>	12
Vogelkersstippelmot	<i>Yponomeuta evonymella</i>	1	Groente-uil	<i>Lacanobia oleracea</i>	4
Marmerspanner	<i>Ecliptopera silaceata</i>	1	Witte-l-uil	<i>Mythimna l-album</i>	1
Zwartkamdwergspanner	<i>Gymnoscelis rufifasciata</i>	1	Piramidevlinder	<i>Amphipyra pyramidea</i>	6
Taxusspikkelspanner	<i>Peribatodes rhomboidaria</i>	2	Halmrupsvlinder	<i>Mesapamea secalis</i>	2
Gewone spikkelspanner	<i>Ectropis crepuscularia</i>	1	Herfst-rietboorder	<i>Rhizedra lutos</i>	1
Appeltak	<i>Campaea margaritata</i>	1	Koperuil	<i>Diachrysia chrysis</i>	1
Gewone velduil	<i>Agrostis segetum</i>	1	Goudvenstertje	<i>Plusia festucae</i>	1
Haarbos	<i>Ochropleura plecta</i>	1	Donker brandnetelkapje	<i>Abrostola triplasia</i>	1
Huismoeder	<i>Noctua pronuba</i>	9	Brandnetelkapje	<i>Abrostola tripartita</i>	1
Volgeling	<i>Noctua comes</i>	5	Stro-uiltje	<i>Rivula sericealis</i>	14
Kleine breedbandhuismoeder	<i>Noctua janthina</i>	1	Bruine snuituil	<i>Hypena proboscidalis</i>	1
Zwarte c-uil	<i>Xestia c-nigrum</i>	7			

▲ Tabel 1. Totaalresultaten van beide vanglocaties in Natuurpolderpark De Esch.