





1



2



3



4




5



6

Kleurkeur Blauw



7


Uitgangspunten

- Biodiversiteit stimuleren
- Balans tussen ecologie, veiligheid en uitvoerbaarheid
- Ruimte voor maatwerk
- Habitatbenadering




8

Watergang als habitat: bouwstenen



9

Watergang als habitat



Glasvlinder larve

Loos blaasjeskruid

Rietzanger

Snoek



10

Watergang als habitat (2)



Nest zandbij (taluds!)

Drijvend fonteinkruid

Waterleliemot

Kleine watersalamander



11

Wat houdt Kleurkeur Blauw in?

- **Beheerplan:** samenspel opdrachtgever en opdrachtnemer
- Uitvoering (zie volgende slide): gefaseerd beheer
- Personeel is **vakbekwaam** voor uitvoering van ecologisch beheer
- Ingezet maaimachines, maaikorven en dergelijke doen **aantoonbaar beperkt schade** aan fauna;
- Ecologische **monitoring**
- **Baggeren** van watergangen gebeurt zoveel mogelijk **ecologisch**, opdrachtgevers kunnen hier **maatwerkkeuzes** maken;
- **Schouwpad** -> veiligheid. Waar het kan wordt er **ecologisch** beheerd, opdrachtgevers kunnen hier **maatwerkkeuzes** maken;
- een cyclus van **doen – leren – beter doen**



12

Gefaseerd beheer

Watergang is verdeeld in 4 bouwstenen:

1. Schouwpad
2. Talud
3. Snor
4. Nat profiel

Nat profiel waar mogelijk gefaseerd gemaaid; dan: 10-25% ongemaaid

15-50% ongemaaid per maaibeurt
Max. 500m tussenliggende afstand

Zijaanzicht

Terrestrische zone

Over zone

Droog profiel

Natie profiel
Indien de snor ontbrekt.

Natie profiel
Indien de snor aanwezig is.

Tekening: Michiel Verhulst

De Vlinderstichting

13

Maaisel, maaihoogte en meer

- Maaisel **afvoeren** binnen **5 kalenderdagen**
- Of maaisel lokaal **op hopen verwerken** (ook binnen 5 kalenderdagen)
- Voorkeur: zo snel mogelijk afvoeren
- Maaihoogte **5-15cm** boven maaiveld, **onder water 5-10 cm** boven waterbodem
- **Stop** werkzaamheden bij **zuurstofgebrek, slome of flauwe vis**
- **Voorom omwoelen** van de waterbodem
- **Maaibeurten** max 2, bij uitzondering 3 per jaar

14

Ecologisch baggeren

- Raadzaam om te doen
- Opdrachtgever kan hiervoor kiezen (niet verplicht)
- Lage frequentie
- Spaar de snor
- Beperk opwerveling slib
- Gefaseerd: 25% areaal op 1km-schaal ongebaggerd laten
- Periode sept-dec
- Bagger op depot of ruime afstand watergang
- Nalopen/terugplaatsen vis en amfibieën

De Vlinderstichting

15

Vakbekwaamheid

- Ecologisch beheer watergangen vraagt vakmanschap
- Cursus Kleurkeur Blauw + examen
- Cursus gegeven vanaf medio november '23
- Persoonscertificaat 5 jaar geldig
- Permanente educatie: 6 uur (na 1^e jaar persoonscertificaat)

De Vlinderstichting

© Rutger Barendse

16

Monitoring

- Onderdeel van doen-leren-beter doen
- Monitoring vegetatie in snor en nat profiel
- Methoden: oeverindex en KRW-vegetatie monitoring
- Eén meetpunt van 100m lengte per
 - 10 km voor watergangen van <5m breedte
 - 5 km voor watergangen van >5m breedte
- Bij aanvang alle meetpunten (nulmeting), daarna jaarlijks 1/3 van de meetpunten

De Vlinderstichting

17

Belangrijk om te weten


- Kleurkeur blijft één certificaat, met twee toepassingsgebieden (Groen + Blauw)
- Audits/certificering Blauw per 1-1-2024
- Bedrijf kan kiezen voor Groen, Blauw of Groen+Blauw
- Bestaande certificaten Kleurkeur (Groen) blijven geldig tot vervaldatum
- Tip: **begin klein, schaal op als het bevalt**

18

Vragen?

kleurkeur@vlinderstichting.nl

www.vlinderstichting.nl/kleurkeur



19



De Vlinderstichting
Mennonietenweg 10
Postbus 506
6700 AM Wageningen
kleurkeur@vlinderstichting.nl

www.vlinderstichting.nl/kleurkeur



20