

Mei 2022

Beste teller,


De lente dendert in volle vaart door met veel mooi weer. Ideaal om vlinders te tellen, en dat heeft u dan ook vaak gedaan. Inmiddels naderen we de juni-dip alweer, die we wellicht beter kunnen omdopen naar mei-dip, want door de klimaatopwarming vliegen onze vlinders steeds vroeger en valt ook de juni-dip steeds vaker in mei.

Aantal vlinders

Na de valse start in de eerste week van april (weet u het nog? Het sneeuwde zelfs) lag het aantal vlinders op de telroutes hoger dan het langjarig gemiddelde. Dat kwam vooral door het hoge aantal citroenvlinders en dagpauwogen, maar ook het oranjetipje en bont zandoogje deden het goed.


Inmiddels begint het aantal vlinders te dalen. Al vliegen nu een paar bijzonderheden als aardbeivlinder en bont dikkopje, over alle routes bij elkaar dalen de aantallen nu de veel talrijkere citroenvlinders en dagpauwogen in aantal afnemen.

De rode lijn in de grafiek toont nog de traditionele juni-dip in de eerste week van juni, maar die zal dit jaar wel in de tweede helft van mei vallen. Inmiddels zijn de eerste groot dikkopjes al gemeld, en over een week of twee kunnen die alweer behoorlijk talrijk vliegen en gaan de gemiddelde aantallen al weer omhoog. Even doorbijten dus.



Kleine vos

De kleine vos heeft het de laatste jaren moeilijk gehad, en alleen in het noorden van het land werd hij nog af en toe in redelijke aantallen gezien. Dit voorjaar dook de soort toch nog op veel plekken op; vaak werden er meer gezien dan in de vorige zomer. Het is dan ook niet ondenkbaar dat die vlinders uit het buitenland of Noord-Nederland zijn gekomen. Hoe dan ook vonden veel mensen rupsennesten, en inmiddels staan we aan het begin van de eerste 'eigen' generatie van 2022. De lijn begint al op te lopen, en ook in Wageningen is de eerste kleine vos alweer gezien. Opletten dus, want met een beetje geluk vliegen er eindelijk weer eens wat meer kleine vossen de komende weken. Dat vrolijkt de juni-dip dan toch wat op.





Aantal vlinders per soort

Het klein geaderd witje is weer terug van weggeweest en was tot nu toe de meeste getelde vlinder op de telroutes. Verder telde u veel dagpauwoog, kleine koolwitjes en citroenvlinders. In deze tabel staat de top 10 van de gegevens, ingevoerd tot 17 mei 2022:

Soort	Aantal vlinders	Aantal routes
klein geaderd witje	5185	457
dagpauwoog	4889	515
klein koolwitje	4546	475
citroenvlinder	4280	460
oranjetipje	3464	341
bont zandoogje	3295	403
groot koolwitje	1057	241
hooibeestje	969	163
icarusblauwtje	780	130
boomblauwtje	525	188

Hommels


De hommels beginnen altijd eerder te vliegen dan de vlinders. In maart vlogen de koninginnen al goed. Begin maart was er wel een dipje: ook voor deze bikkels was sneeuw en nachtvorst iets teveel van het goede. Inmiddels zouden de aantallen weer vooruit moeten gaan, maar net als in 2018 en 2021 is de weg naar boven nog niet ingezet. We verwachten wel dat die binnenkort zal beginnen.



Hoe zat het ook alweer met de witjes?

We willen deze nieuwsbrief graag gebruiken om een speciaal onderdeel van de handleiding weer eens even onder de aandacht te brengen: hoe zat het nou ook alweer met de witjes? U kent het vast wel. U loopt rustig de route te tellen en opeens schiet er een witje langs. Maar welk witje? Dat is niet altijd zo snel te zeggen. Maar het is toch belangrijk hem in te voeren. Het belangrijkste om te onthouden is: beter het verkeerde witje dan geen witje invoeren! Dus: gokken mag. Even stoppen met tellen om achter een vlinder aan te gaan om te kijken wat het was: dat is een goed idee! Pak de verrekijker en loop er even achteraan, en ga daarna weer verder waar u gebleven was.

Verder is in de vlucht na wat oefening meer te zien dan men eerst zou denken. Kijk naar de vleugelpunten: hebben die zwart rond de hele punt? Dan is het groot koolwitje. Klein geaderd witje houdt meer van bosranden en is vaak wat grijsig, als je met de ogen knippert zie je de aders vaak toch wel. Klein koolwitje is wat geliger. Dan heb je ook nog vrouwtje citroenvlinder, dat is meestal wel te herkennen aan de grootte en de aparte vleugelvorm, en vrouwtje oranjetipje heeft blokjes langs de rand en het groene marmer op de ondervleugel valt op (en die vliegt niet het hele jaar). Naar scheefbloemwitje moet even goed gekeken worden, maar dat zit vooral in tuinen. Meer hulp vindt u op onze [website](#), waar ook dit uitlegplaatje vandaan komt:



Maar ook dan zijn er altijd witjes die u niet op naam kunt brengen. Schrijf dan even op in een aantekeningenboekje: 'op sectie 3: 2 klein koolwitjes, 3 klein geaderd witjes en 5 'witjes'. Bij het uitwerken wordt per dag het totaal aantal met zekerheid getelde exemplaren opgeteld. Dit wordt dan bijvoorbeeld 10 klein geaderd witjes en 15 klein koolwitjes. Volgens deze verhouding verdeelt u dan de niet herkende 'witjes'. Op de sectie met 5 ongedetermineerde 'witjes' wordt dit dan dus 2 klein geaderd witjes en 3 klein koolwitjes. Als u in het totaal over alle secties samen slechts 3 'witjes' heeft genoteerd, verdeelt u hiervoor 1 klein geaderd witje en 2 klein koolwitjes over deze secties. Hebt u er bijvoorbeeld maar twee gezien en die niet op naam kunnen brengen? Kijk even in [waarneming.nl](#) wat er in dat gebied zoal gezien wordt. Deze methode mag alleen bij de witjes worden toegepast!

Vliegtijden soortgerichte routes

Hebt u een van de volgende soorten op uw route: bosparelmoervlinder, veenhooibeestje, duinparelmoervlinder, kleine ijsvogelvlinder, veenbesblauwtje, veenbesparelmoervlinder of bruine eikenpage? Over enkele weken beginnen deze weer te vliegen.

We maken u er daarom op attent dat het weer tijd wordt om uw (soortgerichte) route(s) voor deze soorten te lopen. De vliegtijdvoorspelling werkt momenteel nog niet, helaas, dus ga vooral kijken of houd waarneming.nl in de gaten of de soort al vliegt. Als wij het ruim nemen, vliegen de soorten waarschijnlijk vanaf de volgende data:

bosparelmoervlinder vanaf ca begin juni

veenhooibeestje vanaf ca begin juni

duinparelmoervlinder vanaf ca begin juni

kleine ijsvogelvlinder vanaf ca half juni

veenbesblauwtje vanaf ca 7 juni

veenbesparelmoer vanaf ca 7 juni

bruine eikenpage vanaf half juni

Wilt u ook uw ervaring delen met andere tellers?

Heeft u leuke ervaringen op uw route en wilt u die delen met andere tellers? Wij ontvangen graag uw verhaal. Stuur het naar meetnet@vlinderstichting.nl.

Contact

Mocht u contact met ons willen, dan kunt u ons altijd bellen of e-mailen.

Landelijk Meetnet Vlinders

Chris van Swaay

José Kok, Ingeborg van Es-Boomsluiter, Kars Veling en Kim Huskens

Tel.: 0317 467346

meetnet@vlinderstichting.nl

Hommelmeetnet: Johan van 't Bosch

Meetnethommels@naturalis.nl

Deze nieuwsbrief wordt via e-mail verstuurd aan alle tellers van het Landelijk Meetnet Vlinders. Mocht u geen prijs stellen op de nieuwsbrief, dan kunt u de verzending stoppen door op meetnet.vlinderstichting.nl bij Instellingen de optie Nieuwsbrief abonnement op nee te zetten.