




Beheerkaart Eikenhakhout



NP de Meinweg

Verantwoordelijke organisatie: Staatsbosbeheer
Eikenhakhout aanwezig?: Nee
Belangrijkste doelsoorten: Adder
Gladde slang
Vliegend hert
Bruine eikenpage



Beheerkaart Eikenhakhout

Eikenhakhoutbeheer bij de Meinweg



Locatie A: Hier ligt een houtwal van grotere eiken. Deze kunnen worden omgevormd tot hakhout. Let bij het afzetten van de bomen erop dat niet te laag wordt gezaagd. Hier kan één enkele oudere eik blijven staan. Grote stronken mogen blijven liggen (Vliegend hert). Het grasland waaraan de bomen grenzen mag op een enkele plek verstoord worden, zodat open stukjes ontstaan. Zo ontstaan mogelijk meer ei-afzet plekken voor de zandhagedis en kiemplaatsen voor planten. Om nectarbronnen te stimuleren zou er minstens 1 x per jaar gemaaid en afgevoerd moeten worden. Hier profiteert fraai hertschoot (doelsoort in dit gebied) ook van. In de houtwal moeten wel extra eikjes bij geplant worden. Het **sleedoornstruweel** zou iets uitgedund mogen worden, maar staat niet in de weg.

Locatie B en C : Op deze plek staan diverse eiken, die weer omgevormd kunnen worden naar hakhout. Verruiging en overwoekering moet worden voorkomen. Open plekkjes op de bodem en de groei van enkele braamstruiken moeten worden gestimuleerd. Na het afzetten van de eikjes, zullen enkele nieuwe eiken moeten worden bijgeplaatst. In de omgeving staan prominente eiken die als overstaander kunnen dienen. Het perceel zo nodig afrasteren om roodwild eruit te houden. Het is aan te bevelen om langs de paden structuur van jonge en oudere eiken in combinatie met andere bomen en struiken te handhaven.



Op twee andere plekken in het gebied is al kleinschalig hakhoutbeheer uitgevoerd. Hier speelt de lichtfactor een grote rol en mogen er grotere oppervlaktes worden aangehouden. Gezien de relatief natte omstandigheden, kunnen de eiken beter wat hoger worden afgezet (30 tot 100 cm, hoger dan op de foto). Let bij deze percelen op de lichtwerking van de omliggende bomen. Uitrasteren van deze percelen is aan te bevelen omdat de vraatschade door reeën (en herten?) zeer groot kan zijn en de bomen moeilijker herstellen.

Vliegend hert heeft ondergronds dood eikenhout nodig. Bij voorkeur op een plek met een zuidelijke expositie. Enkele **knot-eiken** aan een zuidrand worden sterk aanbevolen. Zo ontstaan op den duur vanzelf ondergronds rottende delen in de vorm van bijvoorbeeld oude wortels.

! Pas op met het uithalen van het hout!
Afgezette stobben worden makkelijk beschadigd.

